

## ТЕСТИ ОЕР

Одним із інструментів, які найчастіше використовують у процесі лікування зубів, є гладилка. Який з етапів пломбування каріозних порожнин не виконують за його допомогою?

Замішування пломбувального матеріалу

Внесення матеріалу в порожнину

Моделювання пломби

Внесення матеріалу для ізолюючої прокладки

Можна виконувати всі перелічені маніпуляції

Оберіть бор для формування емалевого краю під час препарування каріозної порожнини на жувальній поверхні 36 зуба:

Циліндричний алмазний

Кулястий твердосплавний

Кулястий алмазний

Конусоподібний твердосплавний

Зворотньо-конусоподібний алмазний

Вам належить відпрепарувати каріозну порожнину середніх розмірів на жувальній поверхні моляра. Оберіть бор для формування її дна.

Зворотньо-конусоподібний твердосплавний

Кулястий сталевий

Зворотньо-конусоподібний сталевий

Циліндричний алмазний

Кулястий сталевий

Вам належить приготувати інструменти для препарування каріозної порожнини 3-го класу. У запропонованому виборі є декілька борів з маркувальними кільцями різних кольорів. Оберіть із них алмазний бор із самим грубозернистим напиленням:

Чорний

Червоний

Білий

Синій

Зелений

При обстеженні пацієнта потрібно визначити консистенцію дентину на дні каріозної порожнини, яку діагностовано в 36 зубі. Вкажіть інструмент, що дозволяє визначити ступінь розм'якшення дентину.

Зонд стоматологічний кутовий

Дзеркало стоматологічне

Екскаватор

Пінцет стоматологічний

Зонд стоматологічний штиковий

Ви асистент лікаря, який приступає до препарування каріозної порожнини на жувальній поверхні 46 зуба. Оберіть інструмент для проведення першого етапу препарування порожнини:

Циліндричний алмазний бор

Кулястий сталевий бор

Екскаватор

Зворотньо-конусоподібний твердосплавний бор

Кулястий твердосплавний бор

Каріозна порожнина. Розташована на вестибулярній поверхні 26 зуба в сліпій ямці, відноситься до:

I кл

V кл

IV кл

III кл

II кл

На етапі фінірування емаль скошується під кутом:

45°

90°

35°

60°

Основними принципами препарування є:

принцип біологічної доцільності безболісність.

безболісність і профілактичне висічення твердих тканин зуба до імунних зон;

профілактичне висічення і принцип біологічної доцільності;

До якого класу за Black треба віднести каріозну порожнину, що розташована на дистально-жувальній поверхні першого моляра нижньої щелепи?

II клас.

I клас.

III клас.

IV клас.

V клас.

До якого класу за Black треба віднести каріозну порожнину, що розташована на жувальній поверхні першого пермоляра верхньої щелепи?

I клас.

II клас.

III клас.

IV клас.

V клас.

До якого класу за Black треба віднести каріозну порожнину, що розташована на апроксимально-дистальній поверхні ікла верхньої щелепи?

III класу.

I класу.

II класу.

IV класу.

V класу.

Назвіть у вірній послідовності загальні етапи препарування каріозної порожнини.

Розкриття каріозної порожнини, некректомія, формування порожнини, обробка краю емалі.

Розкриття, фінірування, формування, некректомія.

Розкриття, формування, фінірування, некректомія.

Некректомія, розкриття, формування, обробка краю емалі.

Обробка краю емалі, некректомія, формування, розкриття.

Каріозні порожнини, залежно від груп зубів і ураженої поверхні, поділяють за принципом Блека на:

Шість класів

Сім класів

Вісім класів

Чотири класи

П'ять класів

Для проведення некректомії в каріозних порожнинах I класу за Блеку необхідні наступні інструменти:

Ескаватор, твердосплавні бори в механічному наконечнику

Ескаватор, твердосплавні бори в турбінному наконечнику

Ескаватор, алмазні бори в турбінному наконечнику

Ескаватор, алмазні бори в механічному наконечнику

Усі відповіді вірні

Що таке некректомія ?

Видалення з каріозної порожнини розм'якшеного, пігментованого дентину

Видалення нависаючих країв емалі

Створення порожнини такої форми, яка сприятиме кращій фіксації пломбувального матеріалу

Збереження життєдіяльності пульпи

Усі відповіді вірні

Які засоби використовуються для остаточної обробки пломб на апроксимальній поверхні зуба?

Штрипси

Фініри

Диски

Поліри

Гумові чашечки

До набору фінішної обробки пломб фірма Vivadent включає гумові поліри. Які матеріали можна обробити з їх допомогою?

Усі нижче перелічені матеріали

Гібридні композити

Склоіономерні цементи

Мікрофільні композити

Алюмосилікатні цементи

Відзначте домінуюче джерело інформації при вивченні методики роботи з придбаним Вами новим пломбувальним матеріалом.

Інструкція до застосування пломбувального матеріалу

Семінари провідних фірм

Монографія з пломбувальних матеріалів

Підручник з терапевтичної стоматології

Інформація колег по роботі

В інструкції позначено - склоіономерний цемент Chemfil superior (Dentspray), що призначений для пломбування каріозних порожнин 5-го класу за Блекум. На яких поверхнях зубів знаходяться ці порожнини?

На пришийкових поверхнях всіх груп зубів

На пришийкових поверхнях молярів і премолярів

На контактних поверхнях молярів і премолярів

На жувальних поверхнях молярів і премолярів

На контактних поверхнях різців та ікол

Остаточна обробка пломб із склоіономерного цементу проводиться:

Через 24 год. у присутності води з метою уникнення дегідратації з наступною ізоляцією лаком

Будь-коли, значення немає

Через 10 хв. після тверднення

Через 24 год. у присутності води з метою уникнення дегідратації без ізоляції лаком

Які Ваші перші дії після придбання нового пломбувального матеріалу?

Вивчити інструкцію по застосуванню

Спробую запломбувати фантомний зуб

Проведу пробне пломбування пацієнту-волонтеру

Пораджуся з колегами

Звернуся за допомогою до наставника

В разі професійного чищення зубів перед пломбуванням композитами застосовують:

Профілактичні пасти, що не містять фтору

Пасти, що містять кальцій та фтор

Профілактичні пасти, що містять фтор

Пасти, що містять кальцій

Пасти, що не містять кальцію

У більшості композитних пломбувальних матеріалів хімічного твердіння обов'язково присутній агент, що протравлює емаль. На якому етапі лікування проводять протравлювання каріозної порожнини?

Після накладання ізолюючої прокладки

До препарування

Після препарування

Після медикаментозної обробки

До накладання ізолюючої прокладки

Після кислотного протравлювання, змивання водою та висушування струменем повітря тверді тканини зуба повинні бути (при вологому бондінгу):

Емаль висушена, а поверхня дентину зволожена

Зволоженою залишається емаль, а поверхня дентину сухою

Емаль і дентин залишаються зволоженими

Емаль і дентин висушуються до абсолютно сухої поверхні

Немає значення

Після кислотного протравлювання та промивання Каріозну порожнину висушують струменем повітря:

Направляючи на край порожнини.

Направляючи на край порожнини та безпосередньо в неї.

Направляючи безпосередньо в порожнину.

Немає значення.

Висушування не проводиться.

Які бори застосовують для кінцевої обробки пломб із композиційних матеріалів?

Фініри та поліри.

Алмазні бори дрібної зернистості та багатогранні твердосплавні бори

Сталеві та алмазні бори середньої зернистості

Крупнозернисті алмазні бори

Шестигранні твердосплавні бори

У хворого при обстеженні порожнини рота виявлена каріозна порожнина у 11 в межах навколопульпарного дентину з пошкодженням кута зуба та ріжучого краю. Якому пломбувальному матеріалу слід надати перевагу?

Наногібридний композитний матеріал світлового тверднення

Мікрогібридний композитний матеріал світлового тверднення

Склоіономерний цемент світлового тверднення С. Силікатний цемент

Композитний матеріал хімічного тверднення типу паста-паста

Композитний матеріал хімічного тверднення типу порошокрідина

Вибір кольору композиційного пломбувального матеріалу проводять:

В умовах природного освітлення та вологій поверхні зубів

При штучному освітленні та вологій поверхні зубів

В умовах природного освітлення та сухої поверхні зубів

Тільки в умовах природного освітлення

При штучному освітленні та сухій поверхні зубів

Яка властивість пломбувальних матеріалів істотно ефективніша в композитах у порівнянні з ненаповненими полімерними матеріалами?

Всі перераховані властивості

Міцність на стиснення

Абразивна стійкість

Стійкість кольору

Лінійна і об'ємна усадка