

1. Яка тканина утворює основний об'єм зуба?
 - а) Дентин
 - б) Емаль
 - в) Цемент
 - г) Пульпа
2. Яка тканина зуба найбільш мінералізована?
 - а) Емаль
 - б) Дентин
 - в) Цемент
 - г) Пульпа
3. Яка тканина зуба містить судини та нерви?
 - а) Пульпа
 - б) Дентин
 - в) Емаль
 - г) Цемент
4. Яка тканина покриває корінь зуба?
 - а) Цемент
 - б) Емаль
 - в) Дентин
 - г) Пульпа
5. Яка структура з'єднує зуб із альвеолою?
 - а) Пародонтальна зв'язка
 - б) Пульпа
 - в) Дентин
 - г) Емаль
6. У якій частині зуба розташований дентин, пульпа і цемент одночасно?
 - а) У корені
 - б) У коронці
 - в) У шийці
 - г) У фісурах
7. Що формує коронку зуба зовні?
 - а) Емаль
 - б) Дентин
 - в) Цемент
 - г) Пульпа
8. Де розташована верхівковий отвір зуба?
 - а) На апексі кореня
 - б) У ділянці фісури
 - в) На ріжучому краї
 - г) На контактній поверхні
9. 2. Зубні формули і ознаки зубів
Яка зубна формула відповідає постійному прикусу людини?
 - а) $2.1.2.3/2.1.2.3 \times 2 = 32$
 - б) $2.1.2/2.1.2 \times 2 = 20$
 - в) $1.1.2.3/1.1.2.3 \times 2 = 28$
 - г) $3.1.2.3/3.1.2.3 \times 2 = 36$
10. Яка зубна формула відповідає молочному прикусу?
 - а) $2.1.2/2.1.2 \times 2 = 20$
 - б) $2.1.2.3/2.1.2.3 \times 2 = 32$
 - в) $1.1.2.3/1.1.2.3 \times 2 = 28$
 - г) $2.2.2/2.2.2 \times 2 = 24$
11. Ознака кута коронки дозволяє визначити:
 - а) Праву чи ліву сторону зуба
 - б) Верхню чи нижню щелепу
 - в) Молочний чи постійний зуб
 - г) Число коренів
12. Ознака кривизни коронки найбільш виражена на:
 - а) Щічній поверхні

- б) Язиковій поверхні
- в) Оклюзійній поверхні
- г) Ріжучому краю

13. Ознака кореня зуба допомагає визначити:

- а) Бік щелепи
- б) Кількість горбиків
- в) Фазу прорізування
- г) Колір емалі

14. Скільки постійних різців має людина?

- а) 8
- б) 4
- в) 6
- г) 12

15. Яка кількість молярів у постійному прикусі?

- а) 12
- б) 8
- в) 16
- г) 10

16. Яка тканина зуба не регенерує після руйнування?

- а) Емаль
- б) Дентин
- в) Цемент
- г) Пульпа

17. Які клітини утворюють дентин?

- а) Одонтобласти
- б) Амелобласти
- в) Фібробласти
- г) Остеобласти

18. Які клітини утворюють емаль під час розвитку зуба?

- а) Амелобласти
- б) Одонтобласти
- в) Фібробласти
- г) Цементобласти

19. Яка тканина зуба містить кровоносні капіляри та нервові закінчення?

- а) Пульпа
- б) Емаль
- в) Дентин
- г) Цемент

20. Які клітини продукують цемент?

- а) Цементобласти
- б) Амелобласти
- в) Одонтобласти
- г) Остеокласти

21. Який відсоток неорганічних речовин містить емаль?

- а) 96–97 %
- б) 70 %
- в) 50 %
- г) 30 %

22. Який відсоток неорганічних речовин містить дентин?

- а) 70 %
- б) 96 %
- в) 50 %
- г) 30 %

23. Який відсоток неорганічних речовин містить цемент?

- а) 50 %
- б) 70 %
- в) 96 %
- г) 30 %

24. Який клас за Блекум включає порожнини у фісурах молярів та преомоларів?

- а) I клас
- б) II клас
- в) III клас
- г) V клас

25. До якого класу відносяться апроксимальні порожнини молярів та преомоларів?

- а) II клас
- б) I клас
- в) III клас
- г) V клас

26. До якого класу відносяться порожнини на апроксимальних поверхнях різців та іклів без ураження ріжучого краю?

- а) III клас
- б) II клас
- в) IV клас
- г) V клас

27. Який клас каріозних порожнин включає ураження ріжучого краю різців та іклів?

- а) IV клас
- б) III клас
- в) II клас
- г) VI клас

28. До якого класу за Блекум відносяться пришийкові порожнини на вестибулярній поверхні зуба?

- а) V клас
- б) I клас
- в) II клас
- г) IV клас

29. До якого класу за Блекум відносяться ураження на горбиках молярів і преомоларів?

- а) VI клас
- б) III клас
- в) IV клас
- г) V клас

30. Який пломбувальний матеріал має фторвмісні властивості та з'єднується з твердими тканинами зуба?

- а) Склоіономерний цемент
- б) Композит
- в) Амальгама
- г) Фосфат-цемент

31. Який матеріал використовується для пломбування підвищених жувальних навантажень у бокових зубах?

- а) Амальгама
- б) Склоіономер
- в) Силікат-цемент
- г) Полікарбосилатний цемент

32. Який матеріал має найкращі естетичні властивості?

- а) Композит
- б) Амальгама
- в) Склоіономер
- г) Цинк-фосфатний цемент

33. Який матеріал використовується для пломбування тимчасових порожнин?

- а) Тимчасовий цемент (ЦОЕ)
- б) Амальгама
- в) Композит
- г) Склоіономер

34. Який цемент має найбільшу адгезію до твердих тканин зуба?

- а) Полікарбоксилатний
- б) Фосфатний
- в) Амальгама
- г) Композит

35. Який матеріал не рекомендують для фронтальних зубів через низьку естетику?

- а) Амальгама
- б) Композит
- в) Склоіономер
- г) Силікат-цемент

36. Основна мета ендодонтичного лікування:

- а) Видалення інфікованої пульпи та герметичне пломбування каналу
- б) Відновлення емалі
- в) Лікування гінгівіту
- г) Профілактика зубного каменю

37. Який інструмент використовують для розширення корневих каналів?

- а) Рімер
- б) Екスカлятор
- в) Зонд
- г) Шпатель

38. Який інструмент використовують для видалення залишків пульпи з каналу?

- а) Файл
- б) Зонд
- в) Карієс-детектор
- г) Шпатель

39. Який розчин найчастіше застосовують для іригації корневих каналів?

- а) Гіпохлорит натрію
- б) Хлоргексидин
- в) Перекис водню
- г) Фурацилін

40. Який матеріал є «золотим стандартом» для пломбування корневих каналів?

- а) Гутаперча
- б) Амальгама
- в) Склоіономер
- г) Композит

41. Який інструмент використовують для вертикальної конденсації гутаперчі?

- а) Спредер
- б) Файл
- в) Рімер
- г) Зонд

42. Який метод пломбування каналів ґрунтується на розм'якшенні гутаперчі теплом?

- а) Термофіла
- б) Латеральна конденсація
- в) Одноштифтовий метод
- г) Пастою без гутаперчі

43. Який інструмент використовують для вимірювання довжини кореневого каналу?

- а) Апекслокатор
- б) Зонд
- в) Штангенциркуль
- г) Дзеркало

44. Яка стадія передує
пломбуванню каналу?

- а) Механіко-медикаментозна
обробка
- б) Встановлення тимчасової пломби
- в) Фіксація коронки
- г) Відбілювання

45. Який інструмент належить до
ручних ендодонтичних
інструментів?

- а) Файл
- б) Ендомотор
- в) Мікроскоп
- г) Ультразвуковий скейлер

46. Який метод пломбування
каналів найпоширеніший у
клінічній практиці?

- а) Латеральна конденсація гутаперчі
- б) Термофіла
- в) Пастою без гутаперчі
- г) Срібними штифтами

47. Яке ускладнення може
виникнути при виході
пломбувального матеріалу за
верхівку?

- а) Періодонтит
- б) Карієс
- в) Гінгівіт
- г) Стomatит

48. Що є основним завданням
іригації каналу?

- а) Дезінфекція та видалення
дентинних стружок
- б) Відновлення анатомії пульпи
- в) Відбілювання дентину
- г) Усунення гіперестезії

49. Який інструмент
використовують для створення
«коврової доріжки» в каналі?

- а) Пілот-файл
- б) Зонд
- в) Екскаватор
- г) Кюретка

50. Який фактор найбільш впливає
на успіх ендодонтичного
лікування?

- а) Якість пломбування каналу
- б) Колір композиту
- в) Форма коронки
- г) Вік пацієнта