

Приклади тестових завдань по темі: Основний стоматологічний інструментарій та устаткування. Статистична докуменція лікаря-стоматолога. Анатомічна будова тимчасових і постійних зубів .Невідкладна допомога в дитячій стоматології

1. Який інструмент відноситься до групи діагностичних?

Зонд

Дзеркало

Елеватор

Екскаватор

2. Який інструмент використовується для видалення розм'якшеного дентину?

Екскаватор

Бор

Зонд

Кусачки

3. Що є основним призначенням стоматологічного дзеркала?

Огляд і відображення світла

Видалення каріозних мас

Фіксація щічок

Розширення порожнини

4. Яка форма статистичної документації використовується лікарем-стоматологом у щоденній роботі?

Форма №043/о (медична карта стоматологічного хворого)

Форма №003/о

Форма №025/о

Форма №030/о

5. Скільки постійних зубів у повному зубному ряду дорослої людини?

32

28

20

24

6. Скільки тимчасових зубів має дитина?

20

24

28

16

7. Який зуб прорізається першим серед постійних?

Перший моляр

Ікло

Різець

Другий премоляр

8. Основним препаратом для невідкладної допомоги при анафілактичному шоці у стоматології є:

Адреналін

Анальгін

Димедрол

Но-шпа

9. Який засіб найефективніший при непритомності в дитячій стоматології?

Амоніак (ватка з нашатирним спиртом)

Анальгін

Фурацилін

Ібупрофен

10. При гострій кровотечі у ротовій порожнині перша допомога включає:

Місцевий тиск тампоном

Призначення антибіотиків

Полоскання содовим розчином

Введення анальгетиків

Приклади тестових завдань по темі: Пломбування каріозних порожнин в тимчасових і постійних зубах у дітей

1. Основна мета пломбування каріозної порожнини у дітей:

Відновлення анатомічної форми і функції зуба

Попередження прорізування зуба

Зниження чутливості ясен

Зменшення кількості зубного нальоту

2. Який матеріал найчастіше застосовують для пломбування тимчасових зубів?

Склоіономерні цементи

Амальгама

Фосфат-цемент

Пластмаса

3. Який пломбувальний матеріал має фторвиділення, що профілактує розвиток вторинного карієсу?

Склоіономерний цемент

Композит
Амальгама
Гуттаперча

4. При пломбуванні каріозних порожнин III класу у тимчасових зубах використовують:

Композитні матеріали світлового твердіння

Амальгаму
Резорцин-формалін
Цинк-фосфатний цемент

5. У постійних зубах із незавершеним формуванням кореня перевагу віддають:

Матеріалам із високою адгезією до твердих тканин (компомери, ГІЦ)

Амальгамі
Твердим пластмасам
Цинк-оксид евгенольному цементу

6. Перевага склоіономерних цементів у дитячій стоматології:

Хімічна адгезія до емалі та дентину

Висока механічна міцність
Зміна кольору зуба
Легке полірування

7. Для пломбування каріозних порожнин V класу у дітей частіше застосовують:

Склоіономерні цементи

Амальгаму
Пластмаси
Металеві вкладки

8. Який етап обов'язковий перед внесенням пломбувального матеріалу?

Ізоляція робочого поля та висушування порожнини

Полоскання антисептиком
Полірування сусідніх зубів
Вибілювання емалі

9. При пломбуванні тимчасових зубів композитними матеріалами обов'язково застосовують:

Адгезивну систему

Антибіотик
Фтор-лак
Мастику

10. При глибокому карієсі перед пломбуванням необхідно накласти:

Прокладку (лікувальну чи ізолюючу)

Гуттаперчу

Амальгаму

Кальцинований цемент