

Орієнтовні тестові завдання з дисципліни «Профілактика стоматологічних захворювань»

Введення в курс профілактики стоматологічних захворювань

1. Основна мета профілактики стоматологічних захворювань:
 - A. Збереження здоров'я зубів, пародонта та слизової
 - B. Відбілювання зубів
 - C. Лікування карієсу
 - D. Полірування зубів
 - E. Використання ополіскувачів
 2. Методи профілактики включають:
 - A. Первинна, вторинна та третинна
 - B. Тільки лікувальні заходи
 - C. Лише санітарно-освітні
 - D. Використання ополіскувачів
 - E. Полірування зубів
 3. Економічна ефективність профілактики визначається:
 - A. Зниженням частоти захворювань та витрат на лікування
 - B. Лише вартістю пасти та щітки
 - C. Частотою відвідувань стоматолога
 - D. Використанням фтору
 - E. Лише поліруванням
-

Зубна формула та методика стоматологічного огляду

4. Зубна формула у дітей включає:
 - A. Тимчасові та постійні зуби
 - B. Лише різці
 - C. Тільки моляри
 - D. Виключно премоляри
 - E. Коронки зубів
5. Методи стоматологічного огляду:
 - A. Візуальний огляд, пальпація, рентгенографія
 - B. Лише опитування
 - C. Виключно відбілювання
 - D. Полірування
 - E. Використання ополіскувачів
6. Карта реєстрації стоматологічного статусу заповнюється:
 - A. За стандартами ВООЗ
 - B. Лише для естетики
 - C. Виключно для дорослих

- D. Без огляду зубів
 - E. Тільки після лікування
-

Індекси карієсу та гігієни

- 7. Індекс DMF/dmf використовується для:
 - A. Визначення кількості уражених зубів
 - B. Відбілювання зубів
 - C. Полірування
 - D. Лікування карієсу
 - E. Використання ополіскувачів
 - 8. Індекс ОНІ-S оцінює:
 - A. Гігієну порожнини рота
 - B. Розвиток карієсу
 - C. Стан слизової
 - D. Фторування
 - E. Герметизацію фісур
 - 9. Пародонтальний індекс GBI визначає:
 - A. Запалення ясен
 - B. Колір емалі
 - C. Фторування
 - D. Полірування зубів
 - E. Використання нитки
 - 10. Карієсогенна ситуація оцінюється:
 - A. За наявністю факторів ризику та частотою карієсу
 - B. Лише за віком
 - C. Виключно за кольором зубів
 - D. За наявністю фтору
 - E. Поліруванням
-

Біологія зубів та карієс

- 11. Емаль зуба складається з:
 - A. Гідроксиапатиту
 - B. Колагену
 - C. М'язової тканини
 - D. Фосфору
 - E. Води
- 12. Дозрівання емалі після прорізування забезпечує:
 - A. Зміцнення емалі та захист від карієсу
 - B. Відбілювання
 - C. Зменшення висоти коронок

- D. Полірування
 - E. Використання ополіскувачів
13. Карієсрезистентність визначається:
- A. Складом емалі, дієтою та гігієною
 - B. Виключно кольором зубів
 - C. Поліруванням
 - D. Лише фтором
 - E. Відбілюванням
14. Мікрофлора порожнини рота впливає на:
- A. Розвиток карієсу та запальних захворювань
 - B. Відбілювання зубів
 - C. Полірування
 - D. Виключно запах із рота
 - E. Герметизацію фісур
15. Дефіцит вітамінів та мінералів у дітей призводить до:
- A. Підвищеної чутливості зубів та карієсу
 - B. Відбілювання
 - C. Полірування
 - D. Лише фторування
 - E. Герметизації
-

Гігієна порожнини рота

16. Засоби гігієни порожнини рота:
- A. Зубні щітки, пасти, нитки, йоржики
 - B. Лише щітки
 - C. Виключно пасти
 - D. Полірування
 - E. Фторування
17. Професійна гігієна включає:
- A. Видалення нальоту, полірування, фторування
 - B. Лише щоденне чищення
 - C. Відбілювання
 - D. Використання ополіскувачів
 - E. Виключно герметизацію
18. Навчання дітей гігієні передбачає:
- A. Формування правильних навичок догляду за зубами
 - B. Лише полірування
 - C. Фторування
 - D. Герметизацію фісур
 - E. Відбілювання
19. Санітарна освіта є:
- A. Частиною первинної профілактики

- В. Лише виховним процесом
 - С. Поліруванням зубів
 - Д. Фторуванням
 - Е. Виключно оглядом
20. Ендогенна профілактика карієсу передбачає:
- А. Системне введення фторидів та мінералів
 - В. Полірування зубів
 - С. Відбілювання
 - Д. Локальне ополіскування
 - Е. Герметизацію фісур
-

Малоінвазивні методики

21. Герметизація фісур застосовується для:
- А. Профілактики карієсу у дітей груп ризику
 - В. Лікування гінгівіту
 - С. Відбілювання зубів
 - Д. Полірування
 - Е. Використання ниток
22. Малоінвазивні методики препарування передбачають:
- А. Мінімальне втручання та збереження тканин зуба
 - В. Повне видалення зуба
 - С. Виключно полірування
 - Д. Відбілювання
 - Е. Герметизацію
23. Гігієна порожнини рота важлива для:
- А. Профілактики захворювань пародонта
 - В. Лише полірування
 - С. Відбілювання
 - Д. Використання герметизації
 - Е. Фторування
24. Контроль ефективності профілактики здійснюється за допомогою:
- А. Індексів карієсу та гігієни, моніторингу стану зубів
 - В. Виключно опитування
 - С. Полірування
 - Д. Герметизації
 - Е. Відбілювання
25. Профілактика захворювань пародонта включає:
- А. Гігієну, фторування, контроль нальоту
 - В. Виключно полірування
 - С. Відбілювання
 - Д. Герметизацію
 - Е. Використання ополіскувачів

Комплексна програма та диспансеризація

26. Основна мета комплексної профілактики:
- A. Збереження здоров'я зубів, пародонта та слизової
 - B. Лише відбілювання
 - C. Полірування
 - D. Використання ополіскувачів
 - E. Герметизація
27. Компоненти комплексної програми включають:
- A. Індивідуальні, професійні, колективні заходи, харчова профілактика
 - B. Лише щоденне чищення
 - C. Полірування
 - D. Відбілювання
 - E. Використання ниток
28. Колективна профілактика передбачає:
- A. Заняття у школах та дитсадках, масові огляди, роботу з батьками
 - B. Виключно фторування
 - C. Полірування
 - D. Відбілювання
 - E. Ополіскування
29. Диспансеризація дітей включає:
- A. Плановий огляд, оцінку факторів ризику, визначення групи ризику, план профілактики та контроль
 - B. Лише рентген зубів
 - C. Полірування зубів
 - D. Відбілювання
 - E. Використання ополіскувачів
30. Групи ризику при диспансеризації визначаються за:
- A. Частотою карієсу, гігієною, харчовими звичками, спадковістю
 - B. Лише віком
 - C. Виключно кольором емалі
 - D. Поліруванням
 - E. Герметизацією
31. Первинна профілактика під час диспансеризації передбачає:
- A. Навчання гігієні, професійну чистку, фторування, харчову корекцію
 - B. Полірування зубів
 - C. Виключно герметизацію фісур
 - D. Відбілювання
 - E. Використання ополіскувачів

32. Контроль ефективності диспансеризації здійснюється:

- A. За стоматологічними індексами та динамікою стану зубів і ясен
- B. Лише візуальним оглядом
- C. Поліруванням
- D. Відбілюванням
- E. Використанням нитки

33. Санітарно-освітня робота з батьками під час диспансеризації включає:

- A. Навчання догляду за зубами, харчової профілактики, мотивації до відвідування стоматолога
- B. Полірування зубів
- C. Відбілювання
- D. Лише фторування
- E. Герметизацію

34. Частота диспансеризацій визначається:

- A. Віком дитини та групою ризику
- B. Лише бажанням батьків
- C. Поліруванням
- D. Відбілюванням
- E. Використанням нитки

35. Ефективність комплексної програми профілактики оцінюється:

- A. Зменшенням частоти карієсу, покращенням гігієни та здоров'я пародонта
- B. Лише за відбілюванням зубів
- C. Поліруванням
- D. Виключно фторуванням
- E. Герметизацією

36. Індивідуальні заходи профілактики включають:

- A. Навчання правильному чищенню, використання фторидів, контроль харчування
- B. Виключно полірування
- C. Лише герметизацію фісур
- D. Відбілювання
- E. Використання ополіскувачів

37. Колективні заходи профілактики включають:

- A. Заняття у школах та дитсадках, масові огляди, інформаційні кампанії
- B. Полірування зубів
- C. Лише фторування
- D. Виключно герметизацію
- E. Відбілювання

38. Профілактика захворювань пародонта у дітей включає:

- A. Гігієну, контроль нальоту, навчання правильному догляду, професійну

чистку

- В. Лише полірування
- С. Відбілювання
- Д. Використання фтору
- Е. Герметизацію

39. Профілактика захворювань слизової оболонки передбачає:

- А. Контроль гігієни, санітарно-освітню роботу, лікування у разі потреби
- В. Полірування зубів
- С. Відбілювання
- Д. Використання фтору
- Е. Герметизацію

40. Герметизація фісур зубів ефективна для:

- А. Зниження ризику розвитку карієсу у фісурах жувальних зубів
- В. Лікування гінгівіту
- С. Відбілювання
- Д. Полірування
- Е. Використання ополіскувачів

41. Малоінвазивні методики препарування каріозних порожнин передбачають:

- А. Мінімальне видалення тканин та збереження здорової структури зуба
- В. Повне препарування
- С. Лише полірування
- Д. Відбілювання
- Е. Використання ополіскувачів

42. Професійна гігієна порожнини рота включає:

- А. Видалення нальоту, полірування, фторування, навчання догляду
- В. Лише щоденне чищення вдома
- С. Відбілювання
- Д. Використання герметизації
- Е. Ополіскування

43. Санітарна освіта дітей передбачає:

- А. Формування свідомого ставлення до гігієни рота та здорового харчування
- В. Лише полірування зубів
- С. Відбілювання
- Д. Використання фтору
- Е. Герметизацію

44. Ендогенна профілактика карієсу у дітей включає:

- А. Системне введення фторидів та мінералів
- В. Полірування зубів
- С. Відбілювання

- D. Використання ополіскувачів
- E. Герметизацію

45. Екзогенна профілактика карієсу включає:

- A. Професійне фторування, герметизацію фісур, місцеві аплікації
- B. Лише полірування
- C. Відбілювання
- D. Використання нитки
- E. Герметизацію

46. Профілактика карієсу у віковому аспекті враховує:

- A. Вік дитини, стан зубів, фактори ризику, методи профілактики
- B. Лише вік
- C. Полірування
- D. Відбілювання
- E. Використання ополіскувачів

47. Контроль ефективності профілактики карієсу проводиться за:

- A. Динамікою індексів карієсу та гігієни
- B. Виключно за кольором зубів
- C. Поліруванням
- D. Відбілюванням
- E. Герметизацією

48. Комплексна програма профілактики включає:

- A. Індивідуальні, колективні та професійні заходи
- B. Лише щоденне чищення
- C. Полірування
- D. Відбілювання
- E. Використання ополіскувачів

49. Основний метод впровадження первинної профілактики – це:

- A. Диспансеризація дітей у стоматолога
- B. Лише полірування
- C. Відбілювання
- D. Використання ополіскувачів
- E. Герметизація

50. Ефективність диспансеризації оцінюється:

- A. Зменшенням частоти карієсу, покращенням гігієни та здоров'я пародонта
- B. Лише за кольором емалі
- C. Поліруванням
- D. Відбілюванням
- E. Використанням ополіскувачів